



Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"

Kušlanova 59 a, Zagreb, RH

MB 3205819, OIB 16898882733, p.p. 897, 10001 Zagreb

IBAN: HR6323900011100023454

Ur.broj: 2424 /2018

Zagreb, 21. kolovoza 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 15. i članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) provođenje postupka javne nabave ne primjenjuje se na nabavu robe i usluge procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ pokrenuo je postupak jednostavne nabave radova sanacije sanitarne prostorije na Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih, te Vam upućuje Poziv na dostavu ponude – izmjena dopuna troškovnika.

1. PODACI O NARUČITELJU:

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB: 16898882733, MB:03205819, telefon: 01/2382-218, fax: 01/2382-240, IBAN: HR6323900011100023454, Hrvatska poštanska banka, el .pošta: vinko1@post.t-com.hr

2. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA:

Odjel za odgoj i psihosocijalnu rehabilitaciju mladih, Kušlanova 59a, 10 000 Zagreb

3. VRSTA POSTUPKA:

Jednostavna nabava

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave 63.000,00 kuna bez PDV-a

5. OPIS PREDMETA NABAVE, VRSTA, KOLIČINA:

Izvođenje radova na sanaciji sanitarne prostorije na Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih prema Ponudbenom troškovniku (Prilog II)- izmjena i dopuna troškovnika

6. NAČIN IZRAČUNA PONUDE, NEPROMJENJIVOST CIJENA:

Ponuda se mora podnijeti za sve artikle navedene u Ponudbenom listu (Prilog I. i II.). Cijene izražene u ponudi su nepromjenjive.

7. VALUTA IZRAŽAVANJA CIJENE PONUDE:

Cijene moraju biti izražene u kunama.

8. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se izvršiti nakon izvršenih radova na IBAN ponuditelja u roku od 30 dana od zaprimanja računa u ustanovu. Plaćanje predumomom je isključeno.

9. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA:

Ponuditelj je dužan pristupiti radovima nakon potpisivanja ugovora i završiti radove najkasnije u roku 30 dana.

10. DOKUMENTACIJA I DOKAZI PONUDITELJA U SVRHU DOKAZIVANJA SPOSOBNOSTI SU:

Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda, ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana otvaranja ponude.

Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostavi izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja).

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana otvaranja ponude.

Sva ponuđena roba mora odgovarati općim standardima kvalitete, a tamo gdje se traži sličnost s robom određenog proizvođača, ona mora odstupati u kvaliteti samo u pozitivnom smislu.

11. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najnižom cijenom.

12. DATUM, VRIJEME I MJESTO PODNOŠENJA PONUDA TE OTVARANJE ISTIH:

Ponude se dostavljaju do dana 27. kolovoza 2018. na adresu Kušlanova 59a, 10 000 Zagreb s naznakom: „Natječaj za radove na uređenju kupaonice – izmjena i dopuna troškovnika – Ne otvaraj“.

Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda ustanova neće uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda nije javno.

13. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda se podnosi na Ponudbenom listu (Obrascu) koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije koji se šalje ponuditeljima, zajedno s ovim uputama i pozivom. Ponudbeni list mora biti ovjeren i datiran od strane ponuditelja.

14. NAČIN I ROK PRIOPĆAVANJA ODABIRA:

Svi ponuditelji biti će pismeno obaviješteni nakon zaprimanja suglasnosti nadležnog Ministarstva.

S poštovanjem,



Ravnateljica Centra
Ivana Rotim, prof.def.

Dostaviti:

- Pleglas d.o.o., Špansko 6, 10 090 Zagreb
- Tehnoing d.o.o., Oranice 128, 10 000 Zagreb
- Vodovod Iimarija Stepić, Građevinski i vodoinstalaterski obrt Mile Stepić, V. Resnik I odvojak 7, 10 000 Zagreb
- Internet stranica Centra
- Gras građevinski obrt vl.Z.Marčelja, Marijana Celjaka 108, Sisak

PONUDBENI LIST (OBRAZAC)

Predmet nabave: Radovi na sanaciji sanitarne prostorije na Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije mladih

Naručitelj:

Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“

Kušlanova 59a, 10 000 Zagreb

MB: 03205819

OIB: 16898882733

Naziv ponuditelja:

Adresa sjedišta ponuditelja: _____

Adresa za postavu pošte: _____

OIB: _____

Broj računa (IBAN): _____

Naziv poslovne banke: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Telefon: _____ adresa elektroničke pošte: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)

Cijena ponude s PDV-om: _____

(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)

Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude iznosi 45 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda, a na pisani zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

(potpis i pečat ponuditelja)

U _____, _____ 2018. godine

TROŠKOVNIK RADOVA

A I GRAĐEVINSKI RADOVI

A I RUŠENJE I DEMONTAŽA SVEUKUPNO KN

A GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO KN

B ZANATSKI RADOVI

B II NIVELIRANJE SVEUKUPNO KN

B III HIDROIZOLACIJA SVEUKUPNO KN

B IV KERAMIČARSKI RADOVI KN

B V SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI SVEUKUPNO KN

B VI STOLARSKI RADOVI KN

B ZANATSKI RADOVI UKUPNO KN

C VODOVOD I ODVODNJA KN

RADOVI SVEUKUPNO KN

PDV 25% KN

SVEUKUPNO S PDV-om KN

TROŠKOVNIK

A I GRAĐEVINSKI RADOVI

OPIS	Količina	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1 Skidanje završnog sloja zida i poda (keramičke pločice)			
Skidanje završnog sloja zida i poda - keramičkih pločica. Izvesti pažljivo, postojeću konstrukciju adekvatno osigurati od urušavanja. Uključen odvoz materijala na gradski deponij.			
	[m ²]	46,00	
2 Demontaža stare stolarije (prozora). Uključen odvoz materijala na gradski deponij.			
	kom	1	
RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO			[kn]

A O RUŠENJE I DEMONTAŽA SVEUKUPNO**[kn]**

TROŠKOVNIK

B	II	NIVELIRANJE
---	----	-------------

OPIS	Količina	Jedinična cijena kn/m2	Iznos (kn)
------	----------	---------------------------	---------------

1.	Ravnanje zidova i podova Izvedba niveliranja zidova i podova sa kojih je skidana podna obloga		
----	---	--	--

[m ²]	46,00		
-------------------	-------	--	--

B	II	NIVELIRANJE SVEUKUPNO	[kn]
---	----	-----------------------	------

TROŠKOVNIK

B	III	HIDROIZOLACIJA
---	-----	----------------

OPIS	Količina	Jedinična cijena kn/m2	Iznos	(kn)
1. Hidroizolacija				
Izvedba hidroizolacija dvokomponentnom fleksibilnom polimercementnom hidroizolacijom. Minimalno 2 mm, u slojevima od 1mm svakih 8 sati. Na dilatacijama i spojevima zid-pod i zid-zid koristiti dilatacijske trake. U stavku uključen sav pribor o potreban materijal prema specifikaciji proizvođača.				
a) pod	[m ²]		6,00	
b) zid - traka visine 25 cm	[m']		20,00	

B	III	HIDROIZOLACIJA SVEUKUPNO	[kn]
---	-----	--------------------------	------

TROŠKOVNIK

B	IV	KERAMIČARSKI RADOVI
---	----	---------------------

	OPIS	Količina	Jedinična cijena kn/m ²	Iznos (kn)
1.	Oblaganje poda keramičarskim pločicama Oblaganje poda keramičkim pločicama boje i formata prema izboru investitora. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo ili prema uputi proizvođača, shema polaganja u dogovoru s investitorom. Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog materijala (pločice, ljepilo, masa za fugiranje, križići) sa svim potrebnim predradnjama. Pločice I. kategorije nabavne cijene do 150 kn/m², minimalne protukliznosti faktora R10.			
		[m ²]	6,00	
2.	Oblaganje zida keramičkim pločicama Oblaganje zidova keramičkim pločicama boje i formata prema izboru investitora. Slaganje reškom na rešku, sa minimalnom širinom reške (max. 2.5 mm) sve prema shemi polaganja pločica. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo ili prema uputi proizvođača. Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog materijala s potrebnim predradnjama. Pločice I. kategorije nabavne cijene do 150 kn/m².			
		[m ²]	40,00	

B	III	KERAMIČARSKI RADOVI SVEUKUPNO	[kn]
---	-----	-------------------------------	------

TROŠKOVNIK

B	V	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
---	---	--------------------------------

OPIS	Količina	Jedinična cijena kn/m ²	Iznos (kn)
1. Ličenje stropa			
Ličenje stropa poludisperzivnom bojom sa potrebnom impregnacijom, kitanjem, gletanjem i brušenjem ploha u tri premaza	[m ²]	6,00	

B	III	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI SVEUKUPNO	[kn]
---	-----	--	------

TROŠKOVNIK

B VI STOLARSKI RADOVI

OPIS	Količina	Jedinična cijena kn/kom	Iznos (kn)
1. Dobava i ugradnja ostakljene stijene			
Izrada vanjskog, staklenog, otklopnog četverokrillnog prozora - 1 otklopno i 3 fiksna polja - izrađen od aluminijskog profila, s kvalitetnim okovima, svim potrebnim opšavima, spojevima na zid, pod i strop. Zidarski otvor 146x207 cm. Ostakljena termopan staklom 16-6+ argon -3.3.2. Low-e, Stopray 60T. Stakleni prozor mora zadovoljiti sljedeće uvjete fizike objekta: koeficijent prolaska topline U_w (W/m^2K) = 1,8, stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje g = 0,6. Zrakonepropusnost reški prozora mora zadovoljiti razred zrakopropusnosti 3 prema HRN EN 12207. Vjetrootpornost mora zadovoljiti klasu 3 prema HRN EN 12210. U cijenu je uključena ugradnja i brtvljenje PU pjenom i silikonskim kitom, te postava svih pratećih letvica i limova i limenih klupčica, do pune gotovosti. Boja prema izboru investitora			
	1 kom		
2. Vanjske žaluzine			

Dobava i ugradnja vanjskih aluminijskih žaluzina lamelom C 80 uključujući vodilice i masku. Zatvaranje i otvaranje lamela ručno. Ral lamele dogovoriti s Naručiteljem. 1 kom

B III STOLARSKI RADOVI

[kn]

TROŠKOVNIK

C) GRAĐEVINSKO-INSTALATERSKI RADOVI					
	OPIS	jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1	Obilježavanje kredom svih šliceva i prodora (trasa vodovoda i kanalizacije po zidovima i a.b. konstrukciji). Za vrijeme radova posebno je važno da ne dođe do oštećenja, plavljenja ili drugih oštećenja predmetnog i susjednih prostora.				
	a) Obilježavanje komplet	kom	1,00		
	b) Po potrebi otvaranje-zatvaranje vodovoda	kom	1,00		
2	Demontaža postojećih sanitarija sa svim pripadajućim dijelovima, te dovodnim i odvodnim cijevima s otštemavanjem komplet. U cijenu uključiti zatvaranje vode s napomenom da se strogo vodi računa da ne dođe do poplavljivanja sa štetnim posljedicama.				
	a) Umivaonik	kom	1,00		
	b) Tuš	kom	1,00		
3	Demontaža postojećih cjevovoda s otštemavanjem i odlaganjem materijala na gradilištu. Obračun po m'. Točne količine biti će prikazane i obračunate po završetku izvođenja radova i dostave dokaznice mjera.				
	a) Odvod Ø5,00-10,0 cm	m	15,00		
	b) Vodovod	m	35,00		
4	Izvedba i prespajanje postojeće i nove instalacije sa pripasivanjem, uključivo spojni i brtveni materijal				
	a) vodovod Ø5/4"	kom	1,00		
	b) kanalizacija Ø50-150 mm	kom	1,00		
	c) blindiranje i pripasivanje	kom	2,00		
5	Dobava i ugradnja bijelih vratašca na vertikalama (ventili i revizije).				
	a) vratašca vel. 20/20 cm	kom	2,00		
6	Utovar, prijevoz i istovar šute, demontiranog i otpadnog materijala na gradski deponij. Obračun po m3 sa plaćanjem svih taksi i pristojbi.				
		m3	2,00		
7	Čišćenje i uređenje prostora nakon završetka radova				
	Paušal	kom	1		

8	Dobava, prijenos i montaža kvalitetnih tlačnih PPR vodovodnih cijevi za sanitarnu pitku vodu nazivnog pritiska min. 1,6 Mpa, odnosno 1,5 Mpa ispitnog tlaka bez propuštanja na spojevima i pada tlaka. Cijevi hladne i tople vode izolirati standardnom izolacijom pripadajuće cijevi. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i izolacije kvalitete min. predviđeno stavkom, uz obvezan uzorak i atest cijevi, spojeva i izolacije, a prije izvedbe instalacija, te odobren po nadzoru, upisom u građevinski dnevnik. Napomena: Razmak pričvršćenja i zavješnja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi (radi izbjegavanja šumova, savijanja-deformaacije po horizontali ili vertikali izvan, profili cijevi odnose se isključivo na unutarnji promjer cijevi (bez debljine stijenke) kao alternativa za dimenzije u colama). Jedan col iznosi 25,399 mm.		
	a) Ø1/2" (Ø15 mm)	m`	35,00
	b) Ø3/4" (Ø20 mm)	m`	35,00
	a) Ø1" (Ø25 mm)	m`	10,00
9	Dobava i montaža mjednih ventila i to:		
I)	Ravni ventili sa kromiranom kapom i rozetom:		
	a) Ø1/2" (Ø15 mm)	kom	3,00
	b) Ø3/4" (Ø20 mm)	kom	2,00
10	Ispitivanje interne instalacije vodovodne mreže sanitarne hladne i tople vode na (probni) ispitni tlak od min. 1,5 Mpa odnosno ne manji od min. 1,5 NP (NP=nazivni pritisak min. 1,0 Mpa).		
	a) Tlačna proba cjevovoda sanitarne pitke vode, ispitivanje i izdavanje atesta, paušal	kom	1,00
	b) Dezinfekcija i ispiranje cjevovoda sanitarne pitke vode, paušal	kom	1,00
11	Dobava, prijenos i montaža debelostijenih-niskošumnih plastičnih kanalizacionih cijevi zajedno sa fazonskim komadima, kvalitetnim pričvršćenjima i zavješenjima sukladno uvjetima i uputama proizvođača cijevi (kako ne bi došlo do popuštanja spojeva ili deformacija cijevi), te odgovarajućim brtvenim materijalom. Točne količine biti će prikazane i obračunate po završetku izvođenja radova i dostave dokaznice mjera.		
	c) Ø 50mm	m`	25,00
	d) Ø 70mm	m`	10,00
II)	Fazonski komadi: Sve ostalo kao cijevi		
	c) Ø 50mm	kom	35,0
	d) Ø 70mm	kom	10,0

12 Dobava, prijenos i montaža podne odvodne rešetke

U cijenu uključiti visinsko pripasivanje u odnosu na odvod i odvod (sa potrebnim štemanjem-ispravnim pripasivanjem prema visini slojeva završnog poda).

kom 2,00

13 Ispitivanje kompletne kanalizacije prostora na propusnost i funkcionalnost. Ispitivanje se izvodi na način da se začepi svi otvoreni priključci te se ulijeva voda na priključku koji je najvišoj koti. Ispitivanje cjevovoda provesti prije zatvaranja sliceva uz obaveznu fotodokumentaciju. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, cjevovode ispitati vodom na kvalitetnu protočnost bez pojavljivanja šumova (buke, vibracija i sl. i o istom izdati pisanu izjavu izvođača o uspješno provedenom ispitivanju koju ovjerava nadzorni inženjer.

a) ispitivanje - paušal

kom 1,00

b) izdavanje pisane izjave - paušal

kom 1,00

C) GRAĐEVINSKO-INSTALATERSKI RADOVI SVEUKUPNO

[kn]

TROŠKOVNIK


C) SANITARNA OPREMA UKUPNO					
	OPIS	jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena kn/m2	Iznos (kn)
1.	Dobava, prijenos i montaža umivaonika od fajanse i klase zajedno sa odgovarajućom slavinom-mješalicom, ventilima s rozetom i kapom, kromiranim sifonom, te pripadajućim nosačima i spojnim materijalom. Obračun po komplet ugrađenom umivaoniku.				
a)	komplet umivaonik sa odgovarajućom mješalicom za toplu i hladni vodu, kromiranim sifonom, te pripadajućim nosačima i spojnim materijalom. Obračun po kmplet ugrađenom umivaoniku.				
	a) umivaonik vel. cca 480 mm sa spojnim materijalom	kom	2,00		
	b) stojeća mješalica sa kutnim ventilima Ø1/2" i sifonom	kom	2,00		
2.	Dobava i montaža armature i ventila za tuš	kom	2,00		
3.	Dobava i montaža galanterije (I klase - Inox i sl., kao Kimberly-				
	a) dvostruki nosač ručnika	kom	2,00		
	b) kuke za garderobu (dvostruke)	kom	2,00		
	c) sapunjare za tekući sapun jednakovrijedan proizvod	kom	2,00		
C) SANITARNA OPREMA UKUPNO					
					[kn]

REKAPITULACIJA radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije

C)	GRAĐEVINSKO-INSTALATERSKI RADOVI	KN
C)	SANITARNA OPREMA UKUPNO	KN


RADOVI SVEUKUPNO	KN
------------------	----

TLOCRT SANITARNOG ČVORA



STOLARSKA STAVKA -1-

ČETVEROKRILNI OTKLOPNI PROZOR-1 OTKLOPNO I 3 FISKNA POLJA
GRAĐEVINSKI OTVOR 146x207 [cm]



Izrada vanjskog, staklenog, otklopnog četverokrillnog prozora - 1 otklopno i 3 fiksna polja - izrađen od aluminijskog profila, s kvalitetnim okovima, svim potrebnim opšavima, spojevima na zid, pod i strop. Zidarski otvor 146x207 cm. Ostakljena termopan staklom 16-6+ argon -3.3.2. Low-e, Stopray 60T. Stakleni prozor mora zadovoljiti sljedeće uvjete fizike objekta: koeficijent prolaska topline U_w (W/m^2K) = 1,8, stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje g = 0,6. Zrakonepropusnost reški prozora mora zadovoljiti razred zrakopropusnosti 3 prema HRN EN 12207. Vjetrootpornost mora zadovoljiti klasu 3 prema HRN EN 12210. U cijenu je uključena ugradnja i brtvljenje PU pjenom i silikonskim kitom, te postava svih pratećih letvica i limova i limenih klupčica, do pune gotovosti. Boja prema izboru investitora

KOMADA: 1

*SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI !